

Compuniver TWINSNE
TWORK
GROUP, S.L.

Catálogo de componentes

COMPUNIVER, establecida en 1996, destaca como empresa líder en la **comercialización y distribución** mayorista para **España y Portugal**, de componentes para sillería, **mobiliario de oficina, colectividades y contract**, representando en exclusiva a los mejores fabricantes italianos de componentes, que destacan por la calidad de sus productos y por su actualizado diseño.

Formamos parte de **TWINSNETWORK**, un grupo empresarial internacional, dedicado a la fabricación de componentes para sillería de oficina y contract con presencia en los cinco continentes, que nos ofrece toda su información para maximizar la calidad y precio de los productos que ofertamos.

Estamos certificados desde el año **2000 por IQnet y Aenor**, garantizando que nuestro sistema de Gestión de la Calidad cumple con la Norma **UNE-EN ISO 9001:2015**.

Buscamos constantemente ofrecer un **servicio excepcional** a nuestro cliente con el fin de ayudarlo a la creación de **productos** finales de **alta calidad**. En **COMPUNIVER** nos enorgullece destacar como **principales proveedores** de las mejores empresas de este país, con quienes cooperamos en todos los sentidos buscando la máxima colaboración para la materialización de los proyectos que sus departamentos técnicos crean, adaptándonos y buscando las **mejores soluciones** para los retos que nos plantean. Ofrecemos los **mínimos plazos de entrega** para conseguir la máxima satisfacción de nuestros clientes. Estamos comprometidos con la excelencia en cada paso del proceso, asegurando así que la experiencia con **COMPUNIVER** sea sinónimo de **eficiencia, confiabilidad y resultados excepcionales**.



COMPUNIVER



En nuestras instalaciones mantenemos **stocks** permanente de los **productos más demandados**, y tenemos una **gran exposición** en la que permanentemente mostramos las últimas novedades de las empresas a las que representamos, siendo renovada de forma constante y a disposición para la visita en cualquier momento por parte de nuestros clientes.

Confiamos en que este nuevo catálogo, satisfaga sus expectativas y muestre **nuestro compromiso**, siempre constante, de **dar respuesta** a las demandas del mercado en cuanto a actualización de productos y ampliación de la gama de componentes ofertados, siempre con el fin de abastecerles de forma integral del **material necesario** para la consecución de su **producto final**.

En **COMPUNIVER**, nuestra **dedicación** va más allá de simplemente cumplir con los estándares de **calidad**.

ÍNDICE

SILLAS OPERATIVAS

Evos_11
Andy_15
Q3_19
Duke_21
Mini_23
Red_26

SILLAS COLECTIVIDAD

Xylo_31
Dora_33
Virgo_35
Pull_37
Vicenza_39
España_39
Novaiso_40
Isonet_40
Prisma_41
Isóscele_41
Trevi_43
Moda_43
Raffa_45

BANCADAS ESPERA

Xylo_49
Virgo_51
Pull_52
Vicenza_53
Prisma_54
Novaiso_55
Isóscele_56
Trevi_57
Patatas bancada_58

TABURETES

LEO_63
T1_64
T2_65
T3_66
T4_66
T5_67
T6_67
T7_68
T8_68
T9_69
T10_69
T11_70
T12_70
T13_71
T14_71
T15_72
T16_72

PERCHEROS

ELIX_101
TIPI_103

COMPONENTES GENERALES

BASES_76
RUEDAS_78
TOPES_79
MECANISMOS_80
CHAPONES_82
ASIENTOS_83
BRAZOS_84
CABECEROS_86
PATA MESA_87
ACCESORIOS_88

TAPICERÍAS TEJIDO

SALÓ_106
MADRID_108
BOND ITALY_110
BALY_112
LANA MELANGE_114
RED_116

COMPONENTES CLÍNICO

91

TAPICERÍAS VINILO

ATLANTIS_120
EQUADOR_122
PANTANAL_124
REAL_126

PISTONES

95

TORNILLERIA

97



ATIVASDCOMPUNIVERSILLASOPERATI

VASCOMPUNIVERSILLASOPERATIVAS



EVOS

COLORES RED

BLANCO



BREVOS-B
Respaldo
externo
blanco

BRIVOS-B
Marco
blanco
para red

SLEVOS-B
Apoyo
lumbar
blanco

SD178
Asiento
interno
Ryde

ARO7-B
Pareja
brazos
Fritz
blanco

SS37-B
Asiento
externo
Ryde blanco

ME70
Mecanismo
Synchron
5 posiciones

KGLB
Pistón de
gas negro
28x50x230

KAISHA-B
Base Kaisha
Ø680 blanca

DRG + GPB
Rueda Ø50 P.11
Nylon



EVOS

COLORES RED



BREVOS-N

Respaldo
externo
negro

BRIVOS-N

Marco
negro para
red

SLEVOS-N

Apoyo
lumbar
negro

SD178

Asiento
interno
Ryde

SS37-N

Asiento externo
Ryde negro

AR18

Pareja
brazos
luke 2D

ME70

Mecanismo
Synchron 5
posiciones

KGL1125

Pistón gas
negro
28X50X205

RA21

Base Cipro
Ø640

DRG + GPB

Rueda Ø50 P.11
Nylon



ANDY

COLORES RED

BLANCO






ANDY

COLORES RED

NEGRO





Q3

COLORES RED





DUKE

COLORES RED



RU09
Cabecero
Duke

BY05
Respaldo
completo
Duke

AR07-N
Pareja
brazos
Fritz

SIAP-N
Asiento
Interno
Apollo

SEDA
Asiento Externo
Apollo

KGLB
Pistón
gas negro
28x50x230

ME25
Mecanismo
synchron
trasla Falcon

ST3M
Cubre
pistón
telescopico

BMCA-630
Base Carpet
Ø630mm


DRG+GPB
Rueda Ø50 p.11
nylon





MINI

BLANCO





MINI

NEGRO



RED

ALTA



Respaldo
externo
Red alto

Contacto
 permanente
 KING
 completo

Pareja de
Brazos Golf

Respaldo
interno Red
alto

Asiento
interno
10 tuercas

Asiento
externo

Chapón
para silla
externo

Pistón
gas negro
28x50x230

Cubre pistón
telescópico

Base Carpet
Ø600

Rueda Ø50 p.11
nylon

RED

BAJA



The background of the image is an abstract composition of vertical stripes. On the left side, there are several vertical bands of light, ranging from pale yellow to bright white, set against a dark brown background. These light bands are slightly blurred, giving a sense of depth. On the right side, there are vertical bands of a darker, more uniform brown color. The overall effect is a rhythmic, textured pattern that resembles a close-up of a woven fabric or a digital data visualization.

ADCOMPUNIVERSILLASCOLECTIVIDAD

COMPUNIVERSILLASCOLECTIVIDAD



XYLO



CBX
Carcasa barnizada
Haya natural XYLO



CTX
Carcasa para tapizar
XYLO



CAX
Carter inferior
carcasa Xylo

XYLO-N
Estructura 4 patas negra
XYLO



BPX
Base piramidal negra
XYLO



CAX
Carter inferior
carcasa Xylo

XYLO-BN
Estructura 4 patas negra
con brazos XYLO

DRK+GPB
Rueda Ø 50 negra

** Estructura disponible en blanco
y cromado bajo pedido



DORA

COLORES



SPDB
Silla DORA blanca sin brazos



SPDBB
Silla DORA blanca con brazos



SPDN
Silla DORA negra sin brazos



SPDNB
Silla DORA negra con brazos



SPDA
Silla DORA azul sin brazos



SPDAB
Silla DORA azul con brazos

PTD
Panel para
tapizar Dora



VIRGO

COLORES



VIRGO-B
Carcasa
blanca



EV-B
Estructura
blanca



VIRGO-R
Carcasa rosé



EV-R
Estructura
rosé



PT-VIRGO
Panel para
tapizar
VIRGO-N
Carcasa negra



EV-N
Estructura
negra



VIRGO-V
Carcasa verde




EV-V
Estructura
verde





PULL

COLORES



SIP
Carcasa
Pull



PULL-GNR
Estructura
giratoria Pull



KGLB
Pistón gas negro
28x50x230



ST3M
Cubrecilindro
telescopico



BMCA-600
Base china
Ø600 mm.



DRG+GPB
Rueda nylon
Ø50.




SIP
Carcasa Pull



SPEEDY. C
Patín Pull varilla
cromada



SIP
Carcasa Pull



SP21
Panel para
tapizar Pull

PULL-C
Estructura Pull
tubo cromado

PULL-N
Estructura
Pull negra





VICENZA

COLORES



* Disponible estructura cromada

SIV
Carcasa
Vicenza

VICENZA-N
Estructura
Vicenza
negro
4 patas



ESPAÑA



* Disponible estructura gris y cromada

SHESPA
Respaldo
externo
España

SHISPA
Respaldo
interno
España


SISPA
Asiento
interno
España

SFSPN
Estructura
España
negra



NOVAISO

COLORES



* Disponible estructura gris y cromada

NOVX
Asiento + respaldo
Novaiso

BIS18
Brazo Iso Ø 18

TLT2
Pala para escritura

SPT2
Mecanismo
para pala

BIST18
Brazo Iso Ø 18

SF92V
Estructura
Isóscele
negra tubo 18



ISONET

COLORES RED



* Disponible estructura gris y cromada

BA07
Respaldo para
Isonet+ tornillos

BC06
Marco para Isonet

BR05
Red cortada
Isonet

SPI4X
Asiento interno
Isonet

STIS
Asiento externo
Isonet

SF92V
Estructura Isonet
negra tubo 18



PRISMA



PRIX
Asiento +
respaldo
Prisma

PRISP
Panel para
tapizar asiento
Prisma

BIS18
Brazo Iso Ø 18

TLT2
Pala de escritura

SPT2
Mecanismo
para pala

BIST18
Brazo Iso Ø 18
con gancho
tabla

7. SF92V
Estructura
Isóscele
negra tubo 18



* Disponible estructura gris y cromada

ISÓSCELE



SIPIX
Respaldo interno
Isóscele

SESAV
Respaldo externo
Isóscele

SPI4X
Asiento interno
Isóscele

STIS
Asiento externo
Isóscele

BIS18
Brazo Iso Ø 18

TLT
Pala de escritura

SPT2
Mecanismo para pala

BIST18
Brazo Iso Ø 18 con
gancho tabla

SF92V
Estructura Isóscele
negra tubo 18



* Disponible estructura gris y cromada
* Disponibles plásticos en gris RAL 7040

ISÓSCELE



- SESAV**
Respaldo externo
Isóscele
- SIPIX**
Respaldo interno
Isóscele
- SPI4X**
Asiento interno
Isóscele
- STIS**
Asiento externo
Isóscele
- EIGIR**
Estructura giratoria
- KGLB**
Pistón gas
28x50x230
- ST3M**
Cubrecilindro
telescópico
- BMCA600**
Base Carpet
Ø600 mm.
- DRG+GPB**
Rueda nylon
Ø50 mm. P.11.



- FDAISO+FDRISO**
Asiento +respaldo
Isóscele madera

- BIS18**
Brazo Iso Ø18
- FDTISO**
Pala de escritura
madera
- SPT2**
Mecanismo
para pala
- BIST18**
Brazo Iso Ø18
con gancho
tabla
- SF92V**
Estructura
Isóscele
negra tubo 18



* Disponible estructura gris y cromada

TREVI



TRV
Carcasa
Trevi madera
barnizada
natural

TREVI-C
Estructura
cromada Trevi 4
patas

PSL
Protección
madera
PVC



MODA



MODA
Carcasa Moda
madera barnizada
natural


TREVI-C
Estructura cromada
Trevi 4 patas

PSL
Protección madera
PVC





RAFFA



PS904
Chapón para
taburete

PGBSH
Pistón para base
Fire 28x50x240

RA27
Base Fire Ø670
aluminio



CV06N
Columna
giratoria negra

RA37AN
Base Swiss negra



9.EMS
Estructura
madera
barnizada
Raffa



ESPERACOMPUNIVERBANCADASESPE

ERACOMPUNIVERBANCADASESPERA



XYLO



CBX
Carcasa Xylo
madera
barnizada
natural

EBXYLO
Placa para
bancada
Xylo

TV3P
Travesaño
3 puestos
80x40x1500

OM90C
Omega para
bancada

PB91GM
Pata
bancada
negro
mod. 91
(pareja)



VIRGO



VIRGO-V
Carcasa
Virgo verde


VIRGO-PVN
Estructura
bancada
Virgo

TV2P
Travesaño
2 puestos
80x40x1000

OM90C
Omega para
bancada

PB200GM
Pata para
bancada
negro
mod. 200
(pareja)

PULL



* Disponible pata de bancada gris y cromada

* Disponible travesaño de 2, 4 y 5 puestos

VICENZA



SIV
Carcasa
Vicenza

EBV90ASV
Estructura para
bancada Vicenza

TV3P
Travesaño 3
Puestos
80x40x1500

OM90C
Omega para
bancada

PB91GM
Pata para
bancada
(pareja) mod. 91

* Disponible pata de bancada gris y cromada
* Disponible travesaño de 2, 4 y 5 puestos

PRISMA



PRIX

Asiento +
Respaldo
Prisma

EBI92P

Estructura para
bancada
(Iso-Nov-Pris)

TV3P

Travesaño 3
Puestos
80x40x1500l

OM90C

Omega para
bancada

PB91GM

Pata para
bancada (pareja)
mod. 91

* Disponible pata de bancada cromada y gris

* Disponible travesaño de 2, 4 y 5 puestos

NOVAISO



NOVX
Asiento +
Respaldo
Novaiso

EBI92P
Estructura para
bancada
(Iso-Nov-Pris)

TV3P
Travesaño 3
Puestos
80x40x1500

OM90C
Omega para
bancada

PB91GM
Pata para
bancada (pareja)
mod. 91

* Disponible pata de bancada cromada y gris
* Disponible travesaño de 2, 4 y 5 puestos

ISÓSCELES

**SESAV**

Respaldo externo
Isóscele

SIPIX

Respaldo interno
Isóscele

SPI4X

Asiento interno
Isóscele

STIS

Asiento externo
Isóscele

EBI92P

Estructura para
bancada
(Iso-Nov-Pris)

TV3P

Travesaño 3
Puestos
80x40x1500

OM90C

Omega para
bancada

PB91GM

Pata para
bancada
(pareja) mod. 91

* Disponible pata de bancada cromada y gris

* Disponible travesaño de 2, 4 y 5 puestos

TREVI



TRV
Carcasa Trevi
madera
barnizada natural

EBTREV
Placa para
bancada Trevi


TV3P
Travesaño
3 puestos
80x40x1500

OM90C
Omega para
bancada

PB91GM
Pata bancada
negro mod. 91
(pareja)

* Disponible pata de bancada cromada y gris
* Disponible travesaño de 2, 4 y 5 puestos

PATAS DE BANCADA



2 Unidades



PB91GM-G

Gris
(Pareja)



PB91GM-N

Negro
(Pareja)



PB91GM-C

Cromado
(Pareja)



PB90GF

Negro (pareja)
Pata para fijar
al suelo



PB200GM


Negro
(pareja)

TRAVESAÑOS



TV 2P 1000 X 80 X 40
TV 3P 1500 X 80 X 40
TV 4P 2000 X 80 X 40
TV 5P 2500 X 80 X 40



The background is a dark, textured surface. A horizontal band of small, white, circular dots runs across the middle. Above and below this band, there are numerous vertical, elongated, light-colored streaks that appear to be reflections or light trails, creating a sense of depth and movement.

MPUNIVERTABURETESCOMPUNIVERT

TABURETESCOMPUNIVERTABURETES



LEO




LEO-N
Taburete Leo
negro



LEO-B
Taburete Leo
blanco



LEO-R
Taburete Leo
rojo



390 X 300 H440



T1



*Opción desmontado y embalado caja anonima.

Medidas caja: 50x54x16cm.

ARTN/ ARTB

Asiento redondo
taburete tapizado
negro / blanco

PS904

Chapón para
taburete

ARTN/ ARTB

Asiento redondo
taburete tapizado
negro / blanco

PS904

Chapón para
taburete

ARTN/ ARTB

Asiento redondo
taburete tapizado
negro / blanco

PS904

Chapón para
taburete

ARTN/ ARTB

Asiento redondo
taburete tapizado
negro / blanco

PS904

Chapón para
taburete



CROMADO ALTO



CROMADO BAJO



NEGRO BAJO



NEGRO ALTO

KGL1210C

Pistón taburete
cromado
28x50x303

BKY

Base Kyoto
aluminio pulido

DRG+GPB

Rueda Ø50
perno 11

KGLNC

Pistón cromado
28x50x240

BKY

Base Kyoto
aluminio pulido

DRG+GPB

Rueda Ø50
perno 11

KGLB

Pistón negro
28x50x230

BMS

Base Suecia
nylon

DRG+GPB

Rueda Ø50
perno 11

KGL1210

Pistón negro
taburete
28x50x303

BMS

Base Suecia
nylon

DRG+GPB

Rueda Ø50
perno 11

T2

SH15N

Ovalina 30x15

TCO

Tapón ovalina
30x15

SSCH

Fuelle para ovalina

ASO

Pieza de unión
nylon

ARM

Asiento redondo
taburete sin
tapizar

PDO999

Chapón para silla
c.28

**REM N**

Respaldo
externo mini

RIM N

Respaldo
interno mini sin
tapizar

VJB

Pomo 8x20

VGJ

Volante negro
8x30 con perno

TPP

Aro reposapiés
nylon

KGLL

Pistón gas negro
28x50x377

BMS

Base Suecia
nylon Ø540

DRG+GPB

Rueda Ø50
perno 11

PSGASSG-R

Chapón universal
con aro regulador



T3

REM N
Respaldo
externo mini

RIM N
Respaldo
interno mini
sin tapizar

SH15N
Ovalina 30x15

SSCH
Fuelle para
ovalina

TCO
Tapón ovalina
30x15

ASO
Pieza de unión
nylon



VJB
Pomo 8x20

VGJ
Volante negro
8x30
con perno

ARM
Asiento redondo
taburete
sin tapizar

PDO999
Chapón para silla
c.28

KGLNC
Pistón
28x50x240
cromado

BKY
Base Base Kyoto
aluminio pulido

DRG+GPB
Rueda Ø50
perno 11

T4

REM N
Respaldo
externo mini

RIM N
Respaldo
interno mini
sin tapizar

SH15N
Ovalina 30x15

SSCH
Fuelle para
ovalina

TCO
Tapón ovalina
30x15

ASO
Pieza de unión
nylon

VJB
Pomo 8x20



VGJ
Volante negro
8x30
con perno

STAR
Asiento externo
Star

STR18
Asiento interno
Star
sin tapizar

PDO999
Chapón para
silla c.28

SG50T
Aro reposapiés
cromado

KGLLC
Pistón taburete
cromado
28x50x377

BMCIA-600
Base aluminio
pulido
600 mm.

DRG+GPB
Rueda Ø50
perno 11

T5

APTULIP

Asiento Tulip
en PU

RPTULIP

Respaldo Tulip
en PU

SH15N

Ovalina 30x15

SSCH

Fuelle para ovalina

TCO

Tapón ovalina
30x1,5

SNM002

Pieza de unión
metalica



VGJ

Volante negro
80x30
con perno

ACP225

Embellecedor
ovalina

VLP3B1NR

Pomo 8x12

PD0999

Chapón para
silla c.28

KGLLC

Pistón taburete
cromado
28x50x377

ROUND

Aro reposapiés
cromado
económico

BMCIA 600

Base aluminio
pulido
Ø600 mm.

DRGD+GPB

Ruedas
desmopan P.11

T6

TOMY

Asiento
Tomy en PU
(463301110)

PS904

Chapón para
tabuete

KGL1210C

Pistón taburete
cromado
28x50x303



BKY

Base Kyoto
aluminio pulido
Ø490

DRG + GPB

Rueda Ø50
perno 11

T8

Ruedas
desmopan P.11

T9

ACPISA

Asiento de
acero pulido
y cromado
Chapón y
maneta en
blanco



KGLLC

Pistón para
taburete
cromado
28x50x377

BKY

Base Kyoto
aluminio
pulido Ø490

DRG+GPB

Rueda Ø50
perno 11

T10

ERGO

Asiento
Ergo sin
tapizar

MF SELLA

Mecanismo
Ergo



KGLLC

Pistón taburete
cromado
28x50x377

BMCIA 600

Base aluminio
pulido
Ø600 mm.

DRGD+GPB

Rueda
desmopan P.11

T11

SPF05

Asiento Pony
en PU

PS904

Chapón para
tabuete



KGL1210C

pistón taburete
cromado
28x50x303

BKY

Base Kyoto
aluminio pulido
Ø490

DRG + GPB

Rueda Ø50
perno 11

T12

BREM

Respaldo
externo Red
medio

BRIM4

Respaldo interno
Red medio

ROSCPTLK

Contacto
permanente
King completo

SPF05

Asiento Pony
en PU

PS905

Chapón para
taburete con
salida lama



KGLL

Pistón taburete
negro 28x50x377

TPP

Aro reposapiés
nylon

RA42

Base Alaska
Ø600

DRG + GPB

Rueda Ø50
perno 11

T13

RPI

Respaldo en
PU Integral
(463301525)

SH15N

Ovalina 30x15

SSCH

Fuelle para
ovalina

SSCH

Tapón ovalina
30x15

ASO

Pieza de unión
nylon

VJB20

Pomo 8x20

VGJ

Volantino 8x30

PS905

Piastra taburete
con salida lama

SPF05

Asiento Pony en PU



KGL1210C

Pistón taburete
cromado
28x50x303

BMCIA

Base aluminio
pulido Ø600

DRG + GPB

Rueda Ø50
perno 11

T14

RG360

Respaldo en goma
inyectada (M2020)

BG360

Brazo Giratoria 360
° cromo (M1420)

ARTN

Asiento redondo
taburete tapizado

PS904

Chapón para
taburete



KGL1210C

Pistón taburete
cromado
28x50x303


BMCIA

Base aluminio
pulido Ø600

DRG + GPB

Rueda Ø50
perno 11






COMPONENTES **COMPUNIVER** COMPONENTES

ENTES**COMPUNIVER**COMPONENTES


BASES

LACK MATERIAL: Aluminio Pulido




Código	A	B	C	D	E	F
BMCIA-600	Ø 600	239	Ø 50	Ø 11	Ø 42	73
BMCIA-640	Ø 640	279	Ø 50	Ø 11	Ø 42	73
BMCIA-680	Ø 680	319	Ø 50	Ø 11	Ø 42	73

CIPRO MATERIAL: Aluminio Pulido




Código	A	B	C	D	E	F
RA-17	Ø 700	335	Ø 50	Ø 11	Ø 26	123

KYOTO MATERIAL: Aluminio Pulido




Código	A	B	C	D	E	F
BKY	Ø 490	225	Ø 50	Ø 11	Ø 38	60

FIRE MATERIAL: Aluminio Pulido



Código	A	B	C	D	E	F
RA27	Ø 670	335	Ø 50	M8	35	152

CIPRO MATERIAL: Nylon, 30% fibra de vidrio



Código	A	B	C	D	E	F
RA-21	Ø 640	308	Ø 50	Ø 11	Ø 22	106


CARPET MATERIAL: Nylon, 30% fibra de vidrio



Código	A	B	C	D	E	F
BMCA-600	Ø 600	282	Ø 50	Ø 11	Ø 36	79,5
BMCA-630	Ø 630	297	Ø 50	Ø 11	Ø 36	79,5

HOLANDA MATERIAL: Nylon, 30% fibra de vidrio






GRIS RAL 7040

Código	A	B	C	D	E	F
BSO-560	Ø 560	271	Ø 50	Ø 11	Ø 36	74
BSO-540G	Ø 540	268	Ø 50	Ø 11	Ø 36	68

ALASKA MATERIAL: Nylon, 30% fibra de vidrio








Código	A	B	C	D	E	F
RA43-600	600	239	50	11	36	72
RA44-640	640	259	50	11	36	72
RA45-680	680	279	50	11	36	80

SUECIA MATERIAL: Nylon, 30% fibra de vidrio





Código	A	B	C	D	E	F
BMS	Ø 540	225	Ø 50	Ø 11	Ø 30	56

KAISHA Nylon, 30% fibra de vidrio







Código	A	B	C	D	E
KAISHA-B	Ø680	650	85	Ø50	Ø11,2

SWISS








Código	A	B	C
RA37AN	670	405	50
RA37AB	670	405	50

CV06N Columna giratoria negra

CV06B Columna giratoria blanca


TOPES

RUEDA NYLON Ø65 Blanda




Código	A	B	C	D	E	F	G
DRHD+GPBØ65	68	22	Ø 11	45	36	11	

TOPE NYLON Ø50




Código	A	B	C	D	E
GLIS+GPB	Ø 50	32	Ø 36	Ø 11	15

RUEDA NYLON Ø65



Código	A	B	C	D	E	F	G
DRH+GPB Ø 65	68	22	Ø 11	45	22	11	

TOPE CROMADO Ø50



Código	A	B	C	D	E
GLISC+GPB	Ø 50	32	Ø 36	Ø 11	15

TOPE NYLON Ø50




Código	A	B	C
GLICI+GPB	Ø 44	58	Ø 11




MECANISMOS


ME70 Mecanismo sincron 5 posiciones




ME70T Mecanismo sincron 5 posiciones con trasla




ME24 Mecanismo sincron Falcon




ME25 Mecanismo sincron Falcon con trasla




OS300 Mecanismo basculante OS300



OSB1213 Mecanismo basculante Proxy




DMPD38 Mecanismo basculante MPD-38




LMME Lama regulable up-down

CLME Cubrelama



ROSCPTLK Contacto permanente King completo




CHAPONES


PSGASSG-R Chapón universal con aro regulador




PDO999 Chapón para silla




PS904 Chapón para taburete



PP200 Chapón para sillón



PS905 Chapón para taburete con salida de lama para respaldo.



ASIENTOS

SS12  Asiento exterior SS12 450mm x 430mm	CHAIS28  Asiento interior SS12 material reciclado 10 tuercas	STAR  Asiento exterior STAR 440mm x 390mm	STR18  Asiento interno STAR material reciclado 8 tuercas
AETECNO  Asiento externo TECNO 485mm x 445mm	AITECNO  Asiento interno TECNO 14 tuercas	SE20 ANDY * Disponible en blanco  Asiento externo 460mm x 420mm	SI11 ANDY  Asiento interno 475mm x 440mm
SEDA  Asiento externo Apollo 500mm x 440mm	SIAP-N  Asiento interno de plastico Apollo	SS37 RYDE * Disponible en blanco  Asiento externo 480mm x 435mm	SD178 RYDE  Asiento interno 487mm x 443mm

BRAZOS

KOAN Pareja de brazos Koan 4D



AR31 Pareja de brazos Luke 3D



Código	A	B	C	D	E	F	G	H
AR31	24-70	80	36-85	280-350	77	55	55	87

AR18 Pareja de brazos Luke 2D



Código	A	B	C	D	E	F	G	H
AR18	24-70	80	36-85	280-350	77	55	55	87

AR07 Pareja de brazos Fritz 1D



Código	A	B	C	D	E	F	G
AR07N	248	250-320	78	80	55	55	80

AR07B Pareja de brazos Fritz 1D blanco



Código	A	B	C	D	E	F	G
AR07B	248	250-320	78	80	55	55	80


IB02 Guía para regulación en anchura de brazo.




Compatible con
KOAN - LUKE

Código	A	B	C	D	E	F	G	H	L	M	N	O
IB02	100	55	55	105	41	14,5	M8	35	25	17	M8	Ø55


BRG Pareja de Brazos Golf




BRAL07 Pareja de Brazos aluminio pulido




BRAL07T Pareja de Brazos aluminio pulido con tapeta PU




BIS18 Brazo Iso Ø18 * Disponible tubo 16



BISTI Brazo poliuretano con gancho tabla izda. tubo Ø 16



BIST18 Brazo Iso Ø18 con gancho para tabla * Disponible tubo 16




A close-up, vertical view of the backrest and headrest of a black mesh office chair. The backrest is made of a black frame with a light-colored, fine-mesh fabric. A black, rectangular headrest with a textured, woven fabric is attached to the top of the backrest. The chair is positioned against a light-colored, textured wall.

RU17 Cabecero regulable 2D
RC01 Marco para la red
RP01 Panel para tapizar

RU18 Cabecero regulable 2D
RC01 Marco para la red
RP01 Panel para tapizar

PATA MESA

PRFP Kit de 4 patas Ø60 RAL 9006



ACCESORIOS

GRAVITY



Aro reposapiés con palanca
de bloqueo Ø450

TPP



Aro reposapiés
nylon negro Ø 450

SG50T



Aro reposapiés
cromado Ø 450

ROUND



Aro reposapiés cromado
económico Ø 450

TLT



Pala de escritura

TLT2



Pala de escritura

TLT3



Pala de escritura

TLT4



Pala antipánico ABS

FDTISO



Pala de escritura
madera ISÓSCELE

SPT2



Mecanismo para pala

SPT4



SPT4D:
Mecanismo para pala
antipánico derecha
SPT4I:
Mecanismo para pala
antipánico Izquierda

PUS



Pinza de unión 15x30

CPR




Pinza de unión
extensible 30x15

CPRX



Pinza de unión extensible
para tubo 18-20

92CV



Parrilla portalibros
para estructura ISÓSCELE

SA003 / SA004

SA003:
Caballete recto 14 mm. c/
tuerca sold. M6
SA004:
Caballete recto 14 mm. c/
tuerca sold. M8

SA002 / SA001

SA002:
Caballete inclinado 14
mm. c/tuerca sold. M6
SA001:
Caballete inclinado 14
mm. c/tuerca sold. M8

SH15N

Ovalina 30x15

SSCH

NEGRO / GRIS
Fuelle para ovalina

ASO

NEGRO / GRIS
Pieza de unión nylon

VJB

NEGRO / GRIS
VJB15: Pomo 8x15
VJB20: Pomo 8x20

ST3M

NEGRO
Cubrecilindro telescópico

RBS

NEGRO / GRIS
RBS25: Reductor de cono
Ø50 a Ø25 con anilla

PRM

Esquinero protector de
PRM20: 55x55x20
PRM25: 55x55x25
PRM30: 55x55x30

PRMS

Esquinero protector perfilado
PRMS19: 114x114x19
PRMS25: 114x114x25
PRMS30: 114x114x30

PMS


Protector de cantos
PMS19: 19x100
PMS25: 25x100
PMS30: 30x100

RCB

Casquillo convertidor Ø16
Ø18 para brazo estructura
ISÓSCELE

TCO

Tapón superior SH15N para
tubo oval 30x15

PGBM Pistón peluquería hidráulica


CODIGO	A	B	C	D	E	F	G	H	ACABADO
PGBM	40	310	Ø50	320	Ø26	265	150	195	cromada



CLÍNICO COMPUNIVERCOMP.CLÍNICO


COMP. CLÍNICO

KYOTO MATERIAL: Aluminio Pulido



Código	A	B	C	D	E	F
BKY	Ø 490	225	Ø 50	Ø 11	Ø 38	60


HOLANDA MATERIAL: Nylon, 30% fibra de vidrio



GRIS RAL
7040


Código	A	B	C	D	E	F
BSO-560	Ø 560	271	Ø 50	Ø 11	Ø 36	74
BSO-540G	Ø 540	268	Ø 50	Ø 11	Ø 36	68

RUEDA NYLON Ø50



Código	A	B	C	D	E	F	G	H
DRG+GPB	Ø 50	56	50,5	Ø 11	54	36	18,5	69
DRG+GPB GRIS	Ø 50	56	50,5	Ø 11	54	36	18,5	69

RADP+GPB Rueda Ø50 desmopan autofrenada con peso



Código	A	B	C	D	E	F	G	H
RADP+GPB	Ø 50	56	50,5	Ø 11	54	36	18,5	69

RPB Reposabrazos análisis en PU (465092200)



RPP Reposapiernas en PU Ginecólogo (465091200)



COMP. CLÍNICO

PORTASUEROS 2 GV

Portasuero de 2 ganchos
cromado o Inox AISI 304
Varilla base diam. 12
Varilla percha diam. 8
Longitud = 1 mt.



TLO175FC: Cromado
TLO175IN: Inox AISI 304

PORTASUEROS 2 GR

Portasuero de 2 ganchos
cromado o Inox AISI 304
Varilla base diam. 12
Varilla percha diam. 6
Longitud = 1 mt.



GN0164FC: Cromado
GN0166IN: Inox AISI 304

PORTASUEROS 2 G PL

APF2:
Portasuero de 2
ganchos plástico



PORTASUEROS 4 GV

Portasuero de 4 ganchos
cromado o Inox AISI 304
Varilla base diam. 12
Varilla percha diam. 8
Longitud = 1 mt.



TLO175AFC: Cromado
TLO175AIN: Inox AISI 304

PORTASUEROS 4 GR

Portasuero de 4 ganchos
cromado o Inox AISI 304
Varilla base diam. 12
Varilla percha diam. 6
Longitud = 1 mt.



GN0165FC: Cromado
GN0167IN: Inox AISI 304

PORTASUEROS 4 G PL



ASPF: Portasuero de 2 ganchos plástico superior
APF2: Portasuero de 2 ganchos plástico inferior

REDUCTOR DE CONO



RBS25:
Reductor de cono negro 50 a 25 con anilla

635M120N:
Tornillo antiretorno
TC + FR M6x35



RBS25G:
Reductor de cono
gris RAL 7040 de
50 a 25 con anilla

635M120N:
Tornillo antiretorno
TC + FR M6x35

TUBO CROMADO / INOX



Longitud = 1 mt.

BS0016FC:
Tubo Cromado 25x1 +
inserto M6

BS0016IN:
Tubo Inox AISI 25x1 +
inserto M6

TUBO CROMADO



CL0066FC:
Tubo cromado 16x1
(para perchas de
plástico)

REDUCTOR DE TUBO




IPF12: Reductor de 25 a 12
IPF16: Reductor de 25 a 16
VJB20: Volantino M8x20





VERPISTONES COM PUNY VERPISTONES



CODIGO	Y	X	V	L	C	ACABADO
KGLB	0	65	230	412	135	negro
KGLNC	0	93	242	443	135	cromado
KGLC	0	65	197	379	112	negro/cromado
KGLC272	43	58	168	292	72	negro/cromado
KGLC273	14	58	170	292	72	negro/cromado
KGL116	37	58	200	360	108	negro/cromado
KGL1210	22	58	303	565	202	negro/cromado
KGLL	43	58	375	693	262	negro/cromado
KGL1125	84	58	205	369	117	negro/cromado




COMPUNIVERTORNILLERÍA

Tornillo TC+FR

*Tornillos para montar en los siguientes modelos:

Q3 / Duke / Namaste / Living / Elegance / Red / Taburetes / Clinico




REF.	ACABADO	D1	D	L
616M120Z	ZINCADO	14,5	M6	16
616M120N	NEGRO	14,5	M6	16
620M120Z	ZINCADO	14,5	M6	20
620M120N	NEGRO	14,5	M6	20
625M120Z	ZINCADO	14,5	M6	25
625M120N	NEGRO	14,5	M6	25
630M120Z	ZINCADO	14,5	M6	30
630M120N	NEGRO	14,5	M6	30
635M120Z	ZINCADO	14,5	M6	35
635M120N	NEGRO	14,5	M6	35
612M120N	NEGRO	14,5	M6	12
610M109N	NEGRO	14,0	M6	10
640M120N	NEGRO	14,5	M6	40
645M120N	NEGRO	14,5	M6	45

Tornillo TBL COMBI

*Tornillos para montar en los siguientes modelos:

España / Vicenza / Venecia / Respaldo Q3/Speedy (Pull varilla)




REF.	ACABADO	D1	D	L
625T400Z	ZINC/NEGRO	14	6	25
635T400N	NEGRO	14	6	35
414T406N	NEGRO	7	4	14
618T400N	NEGRO	14	6	18
616T401N	NEGRO	12	6	16

Tornillo TGS+DIN966

*Tornillos para montar en los siguientes modelos:


Prisma / Novaiso / Isocele / Trevi / Moda / Taburetes



REF.	ACABADO	D1	D	L
616M108Z	ZINCADO	11,2	M6	16
616M108N	NEGRO	11,2	M6	16
620M108Z	ZINCADO	11,2	M6	20
620M108N	NEGRO	11,2	M6	20
625M108N	NEGRO	11,2	M6	25
630M108N	NEGRO	11,2	M6	30
635M108N	NEGRO	11,2	M6	35
640M108N	NEGRO	11,2	M6	40

Tornillo TGS+ HILO6


*Tornillos para montar en los siguientes modelos: Pull



REF.	ACABADO	D1	D	L	H
530T420Z	ZINCADO	11	5,5	30	8

Tornillo TBL+ FR


*Tornillo valido para montar taburetes



REF.	ACABADO	D1	D	L
416T415	NEGRO	10,5	4,1	16
514T402	NEGRO	11,5	5	14
522T402	NEGRO	11,5	5	22

Tornillo TCCEI DIN912

*Tornillo valido para montar: Omega bancada




REF.	ACABADO	D1	D	L	H	CH
814M116N	NEGRO	13	M8	14	8	6

Tuerca TB

*Tuerca válida para montar en los siguientes modelos:

Isocele madera / Taburete Bacca



REF.	ACABADO	D1	D2	D	L	H
ACM625FC	CROMADO	14	8	M6	9	4

B4G

*Tuerca 4 puntas


B4GM6: Tuerca 4 puntas M6

B4GM8: Tuerca 4 puntas M8



A 875/B

*Tuerca para embutir




REF.	CH	D1	D2	D3	L
A 875/B	6	12	10	M6	8

The background of the image is a dark, out-of-focus photograph of a bookshelf. On the left and right sides, the spines of several books are visible, though they are blurred. The central area of the image is a solid dark color. The text 'UNIVERPERCHEROSCOMPUNIVERPE' is overlaid in white, bold, sans-serif capital letters across the middle of the image.


UNIVERPERCHEROSCOMPUNIVERPE

RCHEROSCOMPUNIVERPERCHEROS



UNIVERPERCHEROSCOMPUNIVERPERCHEROSCOMPUNIVERPERCHEROSCOMPUNIVERPERCHER

ELIX



ELIXN
Perchero negro



ELIXGG2
Perchero gris

ELIXC
Perchero cromado





TIPI



TIPI-B
Perchero blanco



TIPI-N
Perchero negro



The background is a dark, textured surface with a grid of vertical lines. The lines are illuminated from the left, creating a gradient of light from dark blue to bright white. The overall effect is a sense of depth and movement.

COMPUNIVERTAPICERÍASTEJIDORED

COMPUNIVERTAPICERÍATEJIDORED

SALÓ



Clase ignifuga

Cloisement de feu
Fire proof norm

EN 1021-1:2006 (Cigarrilla | Cigarette | Cigarette)
EN 1021-2:2006 (Llama | Flamme | Flame)
1 IM UNI 9175
BS 5852:2006 CRIB 5

TB 117:2013
INO 2010-FTP
M1 (NFP 92501-7)
B1 (DIN 4102)



Abrasión Martindale

Abrasion Martindale
Abrasion resistance

EN 14465:2004 + A1:2007 (12kPa)
Nº de ciclos: >150.000




Solidez a la luz

Tenue à la lumière
Colour fastness to artificial light

EN ISO 105-B02: 5

Absorción Acústica UNI EN ISO 354:2003



SLW 58

Composición

Composition | Composition: 100 % Poliéster FR

Peso


Poids | Weight: 380 g/m² ± 10 g/m²

Ancho


Laize | Width: 140 cm ± 2 cm

Longitud de los rollos


Longueur des pièces | Roll Length: 25 mL ± 10%




SLW 53



SLW 68



SLW 60



SLW 52


TEJIDO IGNIFUGO




Ausencia de Azocompuestos, Ftalatos y DMF
absence de composés azoïques, les phtalates et le DMF
absence of azo compounds, phthalates and DMF




SLW 66



SLW 62



SLW 02



SLW 04

MADRID



Solidez al rozamiento EN ISO 105-X12: 4/5

Tenue au frottement

Colour fastness to rubbing



SVHC 155 químicos, reglamento (EC) n.º 1907/2006

SVHC 155 chimiques, réglementation (EC) n.º 1907/2006

SVHC 155 chemicals, regulation (EC) n.º 1907/2006



Ausencia de Azocompuestos, Ftalatos y DMF

absence de composés azoïques, les phtalates et le DMF

absence of azo compounds, phthalates and DMF

Absorción Acústica UNI EN ISO 354:2003



514

Composición Composition | Composition: 100 % PP F.R.


Peso Poids | Weight: 230 g/m² ± 10 g/m²

Ancho Laize | Width: 143 cm $\pm$ 2 cm


Longitud de los rollos Longueur des pièces | Roll Length: 50 mL




511



521



510



519

BOND ITALY



Solidez al rozamiento

EN ISO 105-X12: 5 (escala de grises - Tolerancia: 4 a 5)
Tenue au frottement Colour fastness to rubbing



SVHC 155 químicos, reglamento (EC) n.º 1907/2006

SVHC 155 chimiques, réglementation (EC) n.º 1907/2006
SVHC 155 chemicals, regulation (EC) n.º 1907/2006



Ausencia de Azocompuestos, Ftalatos y DMF

absence de composés azoïques, les phtalates et le DMF
absence of azo compounds, phthalates and DMF



BN 8010



BN 6005

Composición Composition | Composition: 100 % PES

Peso Poids | Weight: 250 g/m² ± 5 g/m²

Ancho Laize | Width: 140 cm ± 2 cm

Longitud de los rollos Longueur des pièces | Roll Length: 50 m

**Clase ignifuga**

Classement de feu
Fire proof norm

EN 1021-1:2006 (Cigarrilla | Cigarette | Cigarette)

EN 1021-2:2006 (Llama | Flamme | Flame)

California Test Bolletin 117:2013

**Abrasión Martindale**

Abrasion Martindale
Abrasion resistance

EN 14465:2004 + A1:2007 (12kPa)

Nº de ciclos: 150.000

**Solidez a la luz**


Tenue à la lumière

Colour fastness to artificial light


EN ISO 105-B02: 6 (escala de azul - Tolerancia: 5 a 8)




BN 1005



BN 3012



BN 8078




BN 7048




BN 1008



BN 1010



BN 6017




BN 1012




BN 2036



BN 4011



BN 6004




BN 6003




BN 8033



BN 4007



BN 6016



BN 1009

BALY




Solidez al rozamiento EN ISO 105-X12: 5/5
Tenue au frottement
Colour fastness to rubbing



SVHC 155 químicos, reglamento (EC) n.º 1907/2006
SVHC 155 chimiques, réglementation (EC) n.º 1907/2006
SVHC 155 chemicals, regulation (EC) n.º 1907/2006



Ausencia de Azocompuestos, Ftalatos y DMF
absence de composés azoïques, les phtalates et le DMF
absence of azo compounds, phthalates and DMF



BY 05

Composición Composition | Composition: 100 % Prolipropileno

Peso Poids | Weight: 280 g/m² ± 15 g/m²

Ancho Laize | Width: 140 cm ± 2 cm

Longitud de los rollos Longueur des pièces | Roll Length: 50 m ± 10%




Clase ignifuga EN 1021-1:2006 (Cigarrilla | Cigarette | Cigarette)
Classement de feu
Fire proof norm




Abrasión Martindale EN 14465:2004 + A1:2007 (12kPa)
Abrasion Martindale
Abrasion resistance




Solidez a la luz EN ISO 105-B02: 5
Tenue à la lumière
Colour fastness to artificial light



BY 03




BY 35




BY 30



BY 93




BY 05



BY 01




BY 94




BY 11



BY 04



BY 02



BY 12




BY 14



BY 581



BY 09



BY 82

LANA MELANGE



Solidez al rozamiento EN ISO 105-X12: 4/5
Tenue au frottement
Colour fastness to rubbing



SVHC 155 químicos, reglamento (EC) n.º 1907/2006
SVHC 155 chimiques, réglementation (EC) n.º 1907/2006
SVHC 155 chemicals, regulation (EC) n.º 1907/2006



Ausencia de Azocompuestos, Ftalatos y DMF
absence de composés azoïques, les phthalates et le DMF
absence of azo compounds, phthalates and DMF

Absorción Acústica UNI EN ISO 354:2003




W/M 105

Composición Composition | Composition: 100 % Pura Lana Virgen


Peso Poids | Weight: 410 g/m² ± 15 g/m²

Ancho Laize | Width: 140 cm ± 5 cm

Longitud de los rollos Longueur des pièces | Roll Length: 25 m ± 10%




W/M 101




W/M 140




W/M 122




W/M 139




W/M 120



W/M 126



W/M 141



W/M 133

**Clase ignifuga**

Classement de feu
Fire proof norm

EN 1021-1:2006 (Cigarrillo | Cigarette | Cigarette)
EN 1021-2:2006 (Llama | Flamme | Flame)
1 IM UNI 9175

TB 117:2013
IMO - 2010 FTP

**Abrasión Martindale**


Abrasion Martindale
Abrasion resistance

EN 14465:2004 + A1:2007 (12kPa)
Nº de ciclos: >50.000

**Solidez a la luz**

Tenue à la lumière
Colour fastness to artificial light


EN ISO 105-B02: 5




W/m 103




W/m 106



W/m 143




W/m 142




W/m 136



W/m 111



W/m 132




W/m 134




W/m 137




W/m 131




W/m 129



W/m 108




W/m 124




W/m 104




W/m 138




W/m 114




W/m 125



W/m 128



W/m 135



W/m 112

RED

RED ECO




NEGRO

RED ECO




BLANCO

RED MESH




MESH 18-BL


	RED ECO	RED MESH 18
COMPOSICIÓN		
Composition Composition	100% PES	100% PES
ANCHO (cm)		
Laize Width	150	125 / 150
LONGITUD DE LOS ROLLOS (mt)		
Longueur des pièces Roll length	30 - 50	30 - 40
PESO (g/m²)		
Poids Wight	350	530




MESH 18-BA




MESH 18-AR




MESH 18-GR



MESH 18-RS



MESH 18-NR



MESH 18-VR



ABRASIÓN MARTINDALE (ciclos)

Abrasion Martindale

Martindale abrasion

BS 5690 800g / 12 kPa

> 50.000

> 30.000



PILLING

Pilling

Pilling

ISO/DIS - 12945-2

5

5



SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ

Tenue à la lumière

Colour fastness to light

UNE - EN ISO 105-B 02

4 / 5

4 / 5

Dimetilfumarato / Cadmio / NP / PAH's / Azo compuestos - No Detectado



Diméthylfumarate / Cadmium / NP / PAH's / Composés Azoïques - Non Détecté

Dimethylfumarate / Cadmium / NP / PAH's / Azo Compounds - Non Detected



ASVINILOCOMPUNIVERTAPICERÍASVIN

NILOCOMPUNIVERTAPICERÍASVINILO



CACAO

**Clase ignifuga**

Classement de feu
Fire proof norm

UNE-EN 1021-1:2006 (Cigarro | Cigarette | Cigarette)
UNE-EN 1021-2:2006 (Chama | Flamme | Flame)
IMO MSC.307 (88) ANEXO 1 PARTE 8

BS 5852 PARTE 0
BS 5852 PARTE 1

**Abrasión Martindale**

Abrasion Martindale
Abrasion resistance

UNE-EN 14465:2004 + A1:2007 - 12kPa
Nº de ciclos: 100.000

**Resistencia de color a la luz**

Tenue à la lumière
Colour fastness to artificial light

EN ISO 105-B02: ≥ 5



DUNA




AMARILLO




BLANCO




ROSA



BEIGE



MANDARINA




AZUL CIELO




MALVA




ROJO




NARANJA




TURQUESA




GRIS



CARMÍN



VERDE KIWI




AZUL LAGUNA



ANTRACITA




CEREZA



PRIMAVERA



AZUL OSCURO



NEGRO

EQUADOR



Certificado Sanitario HZ/C/00558/11 para tapicería
 Certificatsanitaire HZ/C/00558/11 pour le rembourrage
 Health Quality Certificate HZ/C/00558/11 for upholstered furniture



SVHC 155 químicos, reglamento (EC) n.º 1907/2006

SVHC 155 chimiques, réglementation (EC) n.º 1907/2006
SVHC 155 chemicals, regulation (EC) n.º 1907/2006



Ausencia de Azocompuestos, Ftalatos y DMF

Absence de composés azoïques, les phtalates et le DMF
Absence of azo compounds, phthalates and DMF



Resistencia a la Hidrólisis

Résistant à l'hydrolyse
Hydrolysis resistant



PRIMAVERA

Composición Composition | Composition: 66 % PVC | 11 % PU | 23% PES


Peso Poids | Weight: 610 g/m² ± 5 %

Ancho Laize | Width: 140 cm $\pm$ 2 cm


Longitud de los rollos Longueur des pièces | Roll Length: 40 mL

Espesor Épaisseur | Thickness: 1,00 mm ± 0,10 mm

BLANCO



ROJO



MAR



CAFÉ



Clase ignífuga
Classement de feu
Fire proof norm

UNE EN 1021-1:2006
UNE EN 1021-2:2006

IMO MSC.307 (88) ANEXO 1 PARTE 8

BS 5852 PARTE 0
BS 5852 PARTE 1



Abrasión Martindale

Abrasion Martindale
Abrasion Martindale

UNE EN: 14465:2004 + A1:2007 | UNE EN ISO 12947-2:1999 (12 kPa)

Nº de ciclos | Nombre de cycles | No. of cycles: > 100.000

Nivel de comportamiento | Niveau de comportement | Level of behaviour: Class A



Antibacteriano

Antibactérien
Antibacterial

ISO 22196: 2011

Tasa de inhibición | Taux d'inhibition | Inhibition rate: > 99,9%

Sin crecimiento bacteriano | Pas de croissance bactérienne | No bacterial growth



CREMA




VAINILLA



PLATA



CAQUI



CELESTE



LAVANDA



MAYA



AMARILLO




PISTACHO




ROSA



ROYAL



MOSTAZA



MENTA



ORQUIDEA




GRIS



CALABAZA



ACEITUNA



CENIZA



NEGRO



CARMIN

PANTANAL



Antifúngico NP EN 14119 (MÉTODO B2:2005)
 Antifongique Inhibition du crecimiento fúngico
 Antifungal Inhibition de la croissance fongique | Fungal growth inhibition



SVHC 155 químicos, reglamento (EC) n.º 1907/2006

SVHC 155 chimiques, réglementation (EC) n.º 1907/2006
SVHC 155 chemicals, regulation (EC) n.º 1907/2006



Ausencia de Azocompuestos, Ftalatos y DMF

Absence de composés azoïques, les phtalates et le DMF
Absence of azo compounds, phthalates and DMF



Resistente a la Hidrólisis

Résistant à l'hydrolyse
Hydrolysis resistant



CARMÍN

Composición Composition | Composition: 89 % PVC | 7,5 % PES | 3,5% CO

Peso Poids | Weight: $810 \text{ g/m}^2 \pm 5 \%$

Ancho Laize | Width: 140 cm $\pm$ 2 cm

Longitud de los rollos | Longueur des pièces | Roll Length: 30 mL

Espesor Épaisseur | Thickness: 1,35 mm ± 0,10 mm

HIELO



BURDEOS



TIERRA



GRANATE

**Clase ignifuga**

Classement de feu
Fire proof norm

UNE EN 1021-1:2006 M2 (NF P 92-503)
UNE EN 1021-2:2006 B2 (DIN 4102-1)
BS 5852:2006 CRIB 5 IMO MSC.307 (88) ANEXO 1 PARTE 8

**Abrasión Martindale**

Abrasion Martindale
Abrasion resistance

ISO 5470-2 (12 kPa)

Nº de ciclos | Nombre de cycles | No. of cycles: > 700.000

Nivel de comportamiento | Niveau de comportement | Level of behaviour: Class A

**Resistencia de color a la luz**

Tenue à la lumière

Colour fastness to artificial light

EN ISO 105-B02: ≥ 6

**Antibacteriano**

Antibactérien
Antibacterial


ISO 22196:2011

Tasa de inhibición | Taux d'inhibition | Inhibition rate: > 99,9%

Sin crecimiento bacteriano | Pas de croissance bactérienne | No bacterial growth




NÁCAR



AZUL




VERDE




PLATA



CREMA



AZUL KLEIN




EUCALIPTO




GRIS



NATURAL



AZUL NOCHE




BAMBÚ



GRIS OSCURO



MARRÓN



AMARILLO



BERENJENA




NEGRO




CASTAÑA



CHOCOLATE



FUCSIA



NARANJA

**Clase ignifuga**

Classement de feu
Fire proof norm

EN 1021-1:2014
EN 1021-2:2014
BS 5852:2006 Source 0
BS 5852:2006 Source 1

M2 (UNE 23 723-90 1R)
CAL. TB. 117-2013, SECTION 1
IMO MSC.307 (88) ANEXO 1 PARTE 8
FMVSS 302 (49CFR571.302:2016)

**Abrasión Martindale**

Abrasion Martindale
Abrasion resistance

ISO 5470-2 (12 kPa)
Nº de ciclos | Nombre de cycles | No. of cycles: > 350.000
Nivel de comportamiento | Niveau de comportement | Level of behaviour: Class A

**Resistencia de color a la luz**


Tenue à la lumière
Colour fastness to artificial light

EN ISO 105-B02: ≥ 5

**Antibacteriano**

Antibactérien
Antibacterial

ISO 22196: 2011
Tasa de inhibición | Taux d'inhibition | Inhibition rate: > 99,9%
Sin crecimiento bacteriano | Pas de croissance bactérienne | No bacterial growth

**IVORY METALLIC****WARM GREY****TAUPE****MOSS****METEOR****WEISS****SISAL****LEINEN****BEIGE****MOCCA****SQUASH****CAMEL****TERRACOTTA****COGNAC****CHESTNUT****MELONE****ORANGE****TOMATO****ROT****KIRSCH**



Debido a los procesos técnicos de reproducción, los colores son aproximados, no exactos.

Para la mejora de nuestros productos Compuniver se reserva el derecho de anular o modificar cualquiera de los modelos, colores, referencias y especificaciones técnicas contenidas en este catálogo.

