



COMPONENTES CLÍNICO

Compuniver TWINSNE
TWORK
GROUP, S.L.

ÍNDICE

COMPONENTES CLÍNICO

4

TABURETES

T1_6
T2_7
T3_8
T4_8
T5_9
T6_9
T7_10
T8_10
T9_11
T10_11
T11_12
T12_12
T13_13
T14_13
T15_14
T16_14

La gama de **componentes clínico COMPUNIVER** está diseñada para ofrecer soluciones funcionales, seguras y duraderas en todo tipo de entornos sanitarios. Cada pieza nace del compromiso con la calidad y la precisión, aportando confianza en el uso diario y adaptabilidad a múltiples aplicaciones.

Fabricados con **materiales de alta resistencia** como el acero inoxidable AISI 304, el acero cromado o el nylon reforzado con fibra de vidrio, nuestros componentes garantizan una excelente durabilidad, higiene y estabilidad.

Portasueros, tubos, reductores, ruedas y accesorios se integran fácilmente en distintas configuraciones, permitiendo desarrollar estructuras fiables, ergonómicas y estéticamente cuidadas.

Así como toda una línea de **taburetes** que cumplen todas las exigencias requeridas en este sector.


RPP Reposa piernas en PU
Ginecólogo (465091200)



RPB Reposabrazos análisis en
PU (465092200)



KYOTO MATERIAL: Aluminio Pulido



Código	A	B	C	D	E	F
BKY	Ø 490	225	Ø 50	Ø 11	Ø 38	60


HOLANDA MATERIAL: Nylon, 30% fibra de vidrio



GRIS RAL
7040


Código	A	B	C	D	E	F
BSO-560	Ø 560	271	Ø 50	Ø 11	Ø 36	74
BSO-540G	Ø 540	268	Ø 50	Ø 11	Ø 36	68

RADP+GPB Rueda Ø50 desmopan autofrenada con peso



Código	A	B	C	D	E	F	G	H
RADP+GPB	Ø 50	56	50,5	Ø 11	54	36	18,5	69

RUEDA NYLON Ø50



Código	A	B	C	D	E	F	G	H
DRG+GPB	Ø 50	56	50,5	Ø 11	54	36	18,5	69
DRG+GPB GRIS	Ø 50	56	50,5	Ø 11	54	36	18,5	69



COMPONENTES CLÍNICO

PORTASUEROS 2 GV

Portasuero de 2 ganchos cromado o Inox AISI 304
Varilla base diam. 12
Varilla percha diam. 8
Longitud = 1 mt.



TLO175FC: Cromado
TLO175IN: Inox AISI 304

PORTASUEROS 2 GR

Portasuero de 2 ganchos cromado o Inox AISI 304
Varilla base diam. 12
Varilla percha diam. 6
Longitud = 1 mt.



GN0164FC: Cromado
GN0166IN: Inox AISI 304

PORTASUEROS 2 G PL

APF2:
Portasuero de 2 ganchos plástico



PORTASUEROS 4 GV

Portasuero de 4 ganchos cromado o Inox AISI 304
Varilla base diam. 12
Varilla percha diam. 8
Longitud = 1 mt.



TLO175AFC: Cromado
TLO175AIN: Inox AISI 304

PORTASUEROS 4 GR

Portasuero de 4 ganchos cromado o Inox AISI 304
Varilla base diam. 12
Varilla percha diam. 6
Longitud = 1 mt.



GN0165FC: Cromado
GN0167IN: Inox AISI 304

PORTASUEROS 4 G PL



ASPF: Portasuero de 2 ganchos plástico superior
APF2: Portasuero de 2 ganchos plástico inferior

REDUCTOR DE CONO



RBS25:
Reductor de cono negro 50 a 25 con anilla


635M120N:
Tornillo antiretorno TC + FR M6x35



RBS25G:
Reductor de cono gris RAL 7040 de 50 a 25 con anilla

635M120N:
Tornillo antiretorno TC + FR M6x35


TUBO CROMADO / INOX



Longitud = 1 mt.

BS0016FC:
Tubo Cromado 25x1 + inserto M6
BS0016IN:
Tubo Inox AISI 25x1 + inserto M6

TUBO CROMADO



CL0066FC:
Tubo cromado 16x1 (para perchas de plástico)

REDUCTOR DE TUBO



IPF12: Reductor de 25 a 12
IPF16: Reductor de 25 a 16
VJB20: Volantino M8x20

T1



*Opción desmontado y embalado caja anonima.

Medidas caja: 50x54x16cm.

ARTN/ ARTB

Asiento redondo
taburete tapizado
negro / blanco

PS904

Chapón para
taburete

ARTN/ ARTB

Asiento redondo
taburete tapizado
negro / blanco

PS904

Chapón para
taburete

ARTN/ ARTB

Asiento redondo
taburete tapizado
negro / blanco

PS904

Chapón para
taburete

ARTN/ ARTB

Asiento redondo
taburete tapizado
negro / blanco

PS904

Chapón para
taburete



CROMADO ALTO



CROMADO BAJO



NEGRO BAJO



NEGRO ALTO

KGL1210C

Pistón taburete
cromado
28x50x303

BKY

Base Kyoto
aluminio pulido

DRG+GPB

Rueda Ø50
perno 11

KGLNC

Pistón cromado
28x50x240

BKY

Base Kyoto
aluminio pulido

DRG+GPB

Rueda Ø50
perno 11

KGLB

Pistón negro
28x50x230

BMS

Base Suecia
nylon

DRG+GPB

Rueda Ø50
perno 11

KGL1210

Pistón negro
taburete
28x50x303

BMS

Base Suecia
nylon

DRG+GPB

Rueda Ø50
perno 11

T2

SH15N

Ovalina 30x15

TCO

Tapón ovalina
30x15

SSCH

Fuelle para ovalina

ASO

Pieza de unión
nylon

ARM

Asiento redondo
taburete sin
tapizar

PDO999

Chapón para silla
c.28

**REMNI**

Respaldo
externo mini

RIMNI

Respaldo
interno mini sin
tapizar

VJB

Pomo 8x20

VGJ

Volante negro
8x30 con perno

TPP

Aro reposapiés
nylon

KGLL

Pistón gas negro
28x50x377

BMS

Base Suecia
nylon Ø540

DRG+GPB

Rueda Ø50
perno 11

PSGASSG-R

Chapón universal
con aro regulador



T3

REM N
Respaldo
externo mini

RIM N
Respaldo
interno mini
sin tapizar

SH15N
Ovalina 30x15

SSCH
Fuelle para
ovalina

TCO
Tapón ovalina
30x15

ASO
Pieza de unión
nylon



VJB
Pomo 8x20

VGJ
Volante negro
8x30
con perno

ARM
Asiento redondo
taburete
sin tapizar

PDO999
Chapón para silla
c.28

KGLNC
Pistón
28x50x240
cromado

BKY
Base Base Kyoto
aluminio pulido

DRG+GPB
Rueda Ø50
perno 11

T4

REM N
Respaldo
externo mini

RIM N
Respaldo
interno mini
sin tapizar

SH15N
Ovalina 30x15

SSCH
Fuelle para
ovalina

TCO
Tapón ovalina
30x15

ASO
Pieza de unión
nylon

VJB
Pomo 8x20



VGJ
Volante negro
8x30
con perno

STAR
Asiento externo
Star

STR18
Asiento interno
Star
sin tapizar

PDO999
Chapón para
silla c.28

SG50T
Aro reposapiés
cromado

KGLLC
Pistón taburete
cromado
28x50x377

BM CIA-600
Base aluminio
pulido
600 mm.

DRG+GPB
Rueda Ø50
perno 11

T5

APTULIP

Asiento Tulip
en PU

RPTULIP

Respaldo Tulip
en PU

SH15N

Ovalina 30x15

SSCH

Fuelle para ovalina

TCO

Tapón ovalina
30x1,5

SNM002

Pieza de unión
metalica



VGJ

Volante negro
80x30
con perno

ACP225

Embellecedor
ovalina

VLP3B1NR

Pomo 8x12

PD0999

Chapón para
silla c.28

KGLLC

Pistón taburete
cromado
28x50x377

ROUND

Aro reposapiés
cromado
económico

BMCIA 600

Base aluminio
pulido
Ø600 mm.

DRGD+GPB

Ruedas
desmopan P.11

T6

TOMY

Asiento
Tomy en PU
(463301110)

PS904

Chapón para
tabuete

KGL1210C

Pistón taburete
cromado
28x50x303



BKY

Base Kyoto
aluminio pulido
Ø490

DRG + GPB

Rueda Ø50
perno 11

T7

AMBACCA

Asiento madera
Bacca
barnizado

RMBACCA

Respaldo
madera Bacca
barnizado

SNM005

Pieza unión
metálica

LMM054

Lama

VJA

Pomo M8x25

ACM625

Casquillo M6
D.14 (x6)

DSP007

Distanciador (x6)



PD0999

Chapón para silla
c.28

VGJ

Volantino 8x30

KGLL

Pistón taburete
negro
28x50x377

TPP

Aro reposapiés
nylon

BSO-630

Base Holanda
nylon
diam.630 mm.

DRG+GPB

Rueda D.50
perno 11

612VTM

Tornillo Bacca
(x6)

T8

AMCIRCLE

Asiento Madera
Circle
barnizado

PS904

Chapón para
taburete

KGLLC

Pistón taburete
cromado
28x50x377



ROUND

Aro reposapiés
cromado
económico

BMCIA 600

Base aluminio
pulido
Ø600 mm.

DRGD+GPB

Ruedas
desmopan P.11

T9

ACPISA

Asiento de
acero pulido
y cromado
Chapón y
maneta en
blanco



KGLLC

Pistón para
taburete
cromado
28x50x377

BKY

Base Kyoto
aluminio
pulido Ø490

DRG+GPB

Rueda Ø50
perno 11

T10

ERGO

Asiento
Ergo sin
tapizar

MF SELLA

Mecanismo
Ergo



KGLLC

Pistón taburete
cromado
28x50x377

BMCIA 600

Base aluminio
pulido
Ø600 mm.

DRGD+GPB

Rueda
desmopan P.11

T11

SPF05

Asiento Pony
en PU

PS904

Chapón para
tabuete



KGL1210C

pistón taburete
cromado
28x50x303

BKY

Base Kyoto
aluminio pulido
Ø490

DRG + GPB

Rueda Ø50
perno 11

T12

BREM

Respaldo
externo Red
medio

BRIM4

Respaldo interno
Red medio

ROSCPTLK

Contacto
permanente
King completo

SPF05

Asiento Pony
en PU

PS905

Chapón para
taburete con
salida lama



KGLL

Pistón taburete
negro 28x50x377

TPP

Aro reposapiés
nylon

RA42

Base Alaska
Ø600

DRG + GPB

Rueda Ø50
perno 11

T13

RPI

Respaldo en
PU Integral
(463301525)

SH15N

Ovalina 30x15

SSCH

Fuelle para
ovalina

SSCH

Tapón ovalina
30x15

ASO

Pieza de unión
nylon

VJB20

Pomo 8x20

VGJ

Volantino 8x30

PS905

Piastra taburete
con salida lama

SPF05

Asiento Pony en PU



KGL1210C

Pistón taburete
cromado
28x50x303

BMCIA

Base aluminio
pulido Ø600

DRG + GPB

Rueda Ø50
perno 11

T14

RG360

Respaldo en goma
inyectada (M2020)

BG360

Brazo Giratoria 360°
cromo (M1420)

ARTN

Asiento redondo
taburete tapizado

PS904

Chapón para
taburete



KGL1210C

Pistón taburete
cromado
28x50x303

BMCIA

Base aluminio
pulido Ø600

DRG + GPB

Rueda Ø50
perno 11

T15

RPC

Respaldo en
Pu curvado
(464890000)

SH15N

Ovalina 30x15

SSCH

Fuelle para
ovalina

TCO

Tapón ovalina
30x15

ASO

Pieza de unión
nylon

VJB20

Pomo 8x20

VGJ

Volantino 8x30

ARTN

Asiento redondo
taburete
tapizado

PS905

Piastre taburete
con salida lama



KGL1210C

pistón taburete
cromado
28x50x303

BKY

Base Kyoto
aluminio pulido
Ø490

DRG + GPB

Rueda Ø50
perno 11

T16

ASISSE

Asiento asisse en
PU (465301670)

PS904

Chapón para
taburete



KGL1210C

pistón taburete
cromado
28x50x303

BKY

Base Kyoto
aluminio pulido
Ø490

DRG + GPB

Rueda Ø50
perno 11



Compuniver TWINSNE
TWORK
GROUP, S.L.



Avda. Sistema Solar nº 24 · 28830 San Fernando de Henares (Madrid)
Tel. +34 91.677.72.16 · Fax +34 91.677.85.99
compuniver@compuniver.com · www.compuniver.com